



Perguntas Frequentes Sobre o MX Linux (FAQs)

Perguntas Frequentes

Informações Gerais.....	1
Obtendo e Instalando uma Imagem de Disco ISO.....	3
Configurações e Personalizações.....	4
Sistema Operacional.....	5

Informações Gerais

Existe um manual que possamos consultar informações sobre a MX Linux?

Sim. O **Manual do Usuário** ou **Manual do Utilizador** completo está disponível no Menu ou pressionando a combinação de teclas Alt junto com F1 (Alt+F1). Utilize o Índice no painel lateral ou pesquise com a combinação de teclas Ctrl junto com F (Ctrl+F) para procurar sobre um assunto específico.

O MX Linux Fluxbox possui um Manual separado que é iniciado nesta plataforma pressionando a combinação de teclas Ctrl junto com F1 (Ctrl+F1).

Se o manual do MX Linux não está traduzido para o seu idioma, por favor, considere se tornar um tradutor voluntário da comunidade MX Linux / antiX Linux e ajude as outras pessoas a terem acesso a documentação e ao sistema operacional traduzidos para o seu idioma. Pense da seguinte maneira, se este documento foi traduzido, então é porque alguém doou o seu tempo e trabalho voluntário para este documento existir e você poder consultá-lo.

Este documento foi traduzido e adaptado pelo tradutor voluntário marcelocripe. A versão original em idioma Inglês pode obtida na página eletrônica

<https://github.com/MX-Linux/mx-docs/tree/master/FAQ>.

O MX Linux é uma distribuição contínua ou rolante (rolling)?

Não. Quando a base do Debian é modificada, que acontece aproximadamente a cada 2 anos, a reinstalação é necessária para uma utilização confiável e contínua. O processo de reinstalação não é difícil quando uma nova versão está disponível.

- Existe um aplicativo útil “Pacotes Instalados pelo Usuário” (User Installed Packages) que facilita a restauração dos pacotes (se os pacotes ainda estiverem disponíveis) que você instalou e reteve após a sua instalação original. Inicie-o em sua instalação atual para criar a lista de pacotes e, em seguida, inicie-o novamente na nova instalação para restaurar os pacotes.
- As configurações também são importantes. Se for possível, o método mais fácil é optar por reutilizar o diretório inicial ou a pasta pessoal durante a nova instalação. Caso contrário, você deve fazer uma cópia de segurança (backup) separada da sua pasta pessoal e transferir ou mover manualmente todas as suas configurações que você queira manter, por exemplo, o navegador de internet ou e-mail na sua nova instalação.

Qual é o ciclo de lançamento do MX?

A principal mudança da edição acontece quando o Debian lança uma nova edição “Estável” ou “Stable” (em idioma Inglês) que acontece aproximadamente a cada 2 anos. Vários “lançamentos pontuais” do MX virão entre eles, por meio dos programas de atualização padrão para os usuários.

Qual é a melhor maneira de atualizar de uma edição do MX para outra?

As instruções para migração de diferentes edições do MX podem ser encontradas na página eletrônica do fórum da comunidade MX sobre “migração”: <https://mxlinux.org/migration/>.

Por quanto tempo uma versão do MX será suportada?

Uma relação está disponível na página eletrônica <https://mxlinux.org/previous-releases/> e permite que você tenha uma noção detalhada, estas informações também podem ser encontradas no Manual do Usuário, na Seção 1.4.

Muitas outras distribuições estão descartando as versões de 32 bits. E o MX?

A equipe do MX não tem planos de descontinuar os lançamentos dos sistemas operacionais de 32 bits.

O MX Linux lança outras versões oficiais?

Existem três opções: Xfce (é o carro-chefe), KDE e o Fluxbox. Existem também muitas modificações (respins) construídas por integrantes da comunidade e estão disponíveis no fórum <https://tinyurl.com/tb5hud5z>.

Eu posso utilizar os Flatpaks, os Snaps e os AppImages?

Os pacotes autônomos (ou executáveis) são diferentes porque são essencialmente independentes de qualquer sistema operacional específico e não precisam ser instalados com o modo habitual. Para obter mais informações, consulte as páginas eletrônicas:

- Appimages <https://mxlinux.org/wiki/applications/appimages/>
- Flatpaks <https://mxlinux.org/wiki/applications/flatpaks/>
- Snaps <https://mxlinux.org/wiki/applications/snap-packages-and-mx-linux/>

O MX tem alguma presença nas mídias sociais?

O MX tem comunidades muito ativas: <https://mxlinux.org/wiki/other/mx-linux-social-media/>, na maioria delas tem a presença de um desenvolvedor do MX.

Obtendo e Instalando uma Imagem de Disco ISO

Eu posso comprar um computador (hardware) com o MX Linux já instalado?

Existe uma lista de fontes conhecidas aqui: <https://mxlinux.org/hardware/>

Por que minha instalação para em cerca de 94%?

O programa “Instalador do MX” (MX Installer) está aguardando você preencher as informações solicitadas no lado direito da tela. Pressione o botão “Próximo” para passar por cada tela de coleta de informações.

Eu posso instalar o MX Linux em um computador que possui o Windows?

Se a sua máquina (computador, laptop, notebook, netbook, ultrabook, etc.) já tiver instalado o Windows 8 ou uma versão posterior, então devem ser tomadas as medidas especiais para lidar com a presença do modo (U)EFI (<https://en.wikipedia.org/wiki/UEFI>) e o seu recurso mais conhecido: Inicialização Segura (Secure Boot).

A maioria dos usuários são instruídos a ativarem a Inicialização Segura (Secure Boot) entrando nas configurações do BIOS quando a máquina começa a inicializar. O procedimento exato para desativar a Inicialização Segura (Secure Boot) varia de acordo com cada fabricante e modelo.

Se você tiver problemas, verifique os endereços das páginas (links) para os vídeos e os documentos no Manual do Usuário, na Seção 2.4.1; ou procure conselhos no fórum.

Não existe um ícone de instalação na área de trabalho, então o que devo fazer?

Isto acontece às vezes, especialmente com instantâneos (imagens ISOs) pessoais. Pressione a tecla F4 para abrir um emulador de terminal e digite o comando:

Configurações e Personalizações

Eu odeio o painel na lateral da versão do Xfce! Como posso movê-lo para onde eu quiser?

O programa “Ajustes Rápidos do MX” (MX Tweak) permite movê-lo facilmente para a posição da sua preferência.

Como posso instalar os codecs necessários para o arquivos de multimídia?

A maioria dos codecs já estão instalados, utilize o programa “Instalador de Codecs do MX” (MX Codecs Installer) para instalar alguns formatos legados, bem como suporte para reprodução de DVDs.

Eu não gosto do Xfce. Como posso instalar um ambiente de área de trabalho diferente?

Considere primeiro começar com a versão do MX Linux KDE ou MX Linux Fluxbox que foram cuidadosamente preparadas.

Vários ambientes de trabalho com o formato padrão básico estão disponíveis no programa “Instalador de Pacotes do MX” (MX Package Installer) na categoria “Ambientes de Área de Trabalho” (Desktop Environments) que podem ser instalados facilmente. Os ambientes de área de trabalho mais simples e leves estão disponíveis na categoria “Gerenciador de Janelas” (Window Managers).

Posso utilizar os aplicativos de outro ambiente de área de trabalho no Xfce?

Os aplicativos do tipo gerenciadores de janelas podem ser instalados, eles diferem dos programas contidos nos repositórios padrão. Observe que muitas vezes eles trarão outros aplicativos e bibliotecas que são dependências próprias do aplicativo.

Em alguns casos, a funcionalidade completa do aplicativo instalado pode não ser alcançada. Isto exigirá possivelmente alguma pesquisa sobre como ativar esta funcionalidade. Além disso, a sua aparência pode não ser consistente com o tema padrão do MX.

As bordas da janela são muito finas e não consigo redimensionar as janelas com facilidade. Existe uma maneira de ajustar as janelas?

Utilize a combinação de teclas Alt junto com F8 (Alt+F8) ou Alt junto com o clique do botão direito e mantenha-o pressionado (Alt+Clique com o Botão Direito) para ajustar arrastando o canto inferior direito da janela para o tamanho que você quiser. Como alternativa, selecione um outro tema (Configurações > Aparência) com as bordas maiores.

Como eu posso adicionar um botão ao painel do Xfce para Sair da Sessão / Desligar / Reinicializar com um apenas um clique?

Clique com o botão direito do rato/mouse no ícone verde Botões de Ação do Painel > Propriedades e desmarque tudo (ou remova as seleções), exceto o que você quer que seja exibido. Você pode deixar a opção “confirmação” desmarcada para obter uma funcionalidade ainda mais rápida.

Sistema Operacional

O MX Linux é seguro? Como posso verificar meu sistema operacional?

O MX Linux é baseado no Debian Estável e recebe automaticamente suas atualizações de segurança. Você pode verificar o estado do núcleo (kernel) examinando a saída no Menu > Informações Rápidas do Sistema na opção “Processador” ou “CPU”. As atualizações de segurança também podem ser encontradas com o programa “Instalador e Desinstalador de Programas Aplicativos do MX” (MX Package Installer) > Gerenciar os Aplicativos Favoritos na opção “Núcleos/Kernels”.

Eu posso utilizar o “Ubuntu Personal Package Archives” ou “PPAs do Ubuntu”?

O Ubuntu não é o Debian, portanto, a instalação de PPAs provavelmente causará problemas no MX. Consulte este artigo <https://mxlinux.org/wiki/system/add-ppa-repository/> para você obter mais informações.

Solução: No Fórum > Desenvolvimento > Repositórios do MX, acesse o subfórum “Solicitações de Pacotes / Estado” para a sua versão do MX (MX-19, MX-21, MX-23, etc.) e pergunte aos nossos desenvolvedores sobre os programas embalados no formato PPA se podem ser portados ou atualizados para o nosso próprio repositório.

Por que os pacotes do SystemD conseguem ser instalados em um sistema operacional com o sistema de inicialização SysVinit?

O SystemD (<https://mxlinux.org/wiki/system/systemd/>) está incluído para permitir a execução de alguns aplicativos (por exemplo, muitas VPNs), mas o SystemD não é ativado por padrão no MX.

Para obter mais informações, consulte a Seção 7.7.1 do Manual do Usuário e o artigo da Wiki: <https://mxlinux.org/wiki/system/systemd-overview>.

Como eu posso corrigir problemas de acesso aleatório utilizando o Gerenciador de Conexões de Rede (Network Manager)?

Este problema geralmente ocorre devido a uma falha conhecida, consulte este artigo <https://mxlinux.org/wiki/hardware/network-manager/> para você obter mais informações.

Existe uma maneira de inicializar o SystemD por padrão?

Sim. Inicie as opções de inicialização do MX e selecione a opção de inicialização com o SystemD.

Qual gerenciador de pacotes eu posso utilizar?

Existem três gerenciadores de pacotes (instalador e desinstalador de programas aplicativos) com interfaces gráficas:

- Instalador e Desinstalador de Programas do MX (MX Package Installer ou MXPI) – para a instalação ou desinstalação (remoção) de aplicativos com poucos cliques, bem como os aplicativos do Debian Estável, do Repositório de Teste do MX, do Repositório Retroportado do Debian (Backports) e o Repositório dos Flatpaks.
- Gerenciador de Pacotes Synaptic – para a instalação ou desinstalação (remoção) de aplicativos disponíveis nos Repositórios do Debian.
- O MX KDE (Plasma) - utiliza o Discover em vez do Gerenciador de Pacotes Synaptic.

Para obter mais informações sobre os utilitários de linha de comando, consulte o Manual do Usuário, na Seção 5.

Como eu saberei quando houver atualizações disponíveis para o MX?

O ícone na Área de Notificação mudará de cor, clique nele para exibir os novos pacotes disponíveis para serem atualizados. No emulador de terminal você pode inserir o comando:

```
apt update
```

v. 20230421